

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Documentnr.:    | RA-004                |
| Documentnaam:   | Gebruik EBR beeldmerk |
| Revisienr.:     | 0.01                  |
| Uitgifte datum: | 11-08-2026            |
| Documentstatus  | Goedgekeurd           |
| Pagina's        | Pagina 1 van 4        |

## 1. Inleiding

De inhoud van dit reglement is vastgelegd door de directie van Expertise Bureau Rotterdam-Certificatie (EBR-CI) en kan alleen worden gewijzigd door de directie van EBR-CI. Voorgestelde wijzigingen van dit reglement worden voor advies besproken in het 'Kwaliteitsoverleg'. Dit reglement beschrijft de regels voor het gebruik van het EBR-CI beeldmerk (logo) en op verzoek van het accreditatiemerk van de RvA. Het EBR-CI hanteert voor het gebruik van haar beeldmerk het uitgangspunt, dat een beeldmerk de markt het vertrouwen geeft, dat de gebruikers van de merken voldoen aan de relevante certificatie voorwaarden van EBR-CI.

Het logo is de kern van herkenbaarheid van het Expertise Bureau Rotterdam-Certificatie als merknaam. Het EBR-CI-logo is vastgelegd in het Benelux merkenregister en daardoor beschermd. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het EBR-CI het logo te gebruiken.

## 2. Gebruik van het EBR-CI-beeldmerk

### 2.1 Algemene bepalingen

Het gebruik van het beeldmerk is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden dat Certificaathouder:

- zich houdt aan de eisen van de EBR-CI wanneer hij in communicatiemedia, zoals het internet, brochures of reclame, of in andere documenten naar zijn certificatiestatus verwijst;
- al zijn reclamemateriaal aanpast wanneer het toepassingsgebied van certificatie wordt beperkt;
- er voor zorgt dat alleen door de certificaathouder of leveranciers expliciet op het certificaat zijn vermeld. Derden die niet op het certificaat vermeld staan, mogen het EBR-CI beeldmerk niet gebruiken;
- er voor zorgt dat het niet op beproevingsrapporten van laboratoria, kalibratie- of keuringsrapporten of -certificaten wordt gebruikt;
- het alleen in directe relatie tot het gecertificeerde onderwerp toepast. Gebruik mag geen suggestie wekken dat andere onderwerpen eveneens zijn gecertificeerd
- certificatedocumenten of delen ervan niet op misleidende wijze gebruikt of een dergelijk gebruik ervan toelaat;
- alleen gedurende de geldigheidsduur van het certificaat. Tijdens een opschorting of intrekking van het certificaat is het gebruik van het beeldmerk niet (meer) toegestaan.
- Indien het certificaat betrekking heeft op een proces of managementsysteem, mag het beeldmerk niet op geleverde producten worden aangebracht.
- niet de indruk wekt dat de certificatie geldt voor activiteiten en vestigingen die buiten het toepassingsgebied van certificatie vallen;
- zijn certificatie niet op een wijze gebruikt die de certificatie-instelling en/of het certificatiesysteem in diskrediet brengt en die leidt tot verlies van vertrouwen van de markt.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Documentnr.:    | RA-004                       |
| Documentnaam:   | Gebruik EBR beeldmerk        |
| Revisienr.:     | 0.01                         |
| Uitgifte datum: | 11-08-2026                   |
| Documentstatus  | Goedgekeurd                  |
| Pagina's        | Pagina <b>2</b> van <b>4</b> |

## 2.2 Schorsing en intrekking

- Indien een door EBR-CI gecertificeerd bedrijf wordt geschorst, zie **PA-006** Schorsen, Intrekken en weigeren, zal het bedrijf alle uitingen met betrekking tot EBR-CI beeldmerk staken.

## 2.3 Vormgeving en toepassing

- Het beeldmerk dient volledig en ongewijzigd te worden weergegeven in de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding zoals verstrekt.
- Deelweergaven, toevoegingen of aanpassingen aan het beeldmerk zijn niet toegestaan.
- Het beeldmerk dient geplaatst te worden op een witte of transparante achtergrond.
- Toegestane weergave is in zwart-wit of in EBR-blauw (#005c7e) en EBR-groen (#78ad91). Andere kleuren zijn niet toegestaan.

## 3. EBR-CI Beeldmerk

Een beeldmerk is opgebouwd uit het EBR-logo gecombineerd met de identificatie van de activiteit en het EBR-registratienummer van de betreffende organisatie.

Indien gebruik gemaakt wordt van een tekst onder het EBR-logo mag dat alleen in de kleur zwart. Het lettertype is "Calibri" maximaal 11 pt in "klein kapitaal". De tekst onder het EBR-CI-logo dient als volgt te worden gehanteerd:

- ISO 9001: 2015
- VCA\* 2017/6.0
- VCA\*\* 2017/6.0
- VCA-P 2017/6.0
- VCU 2011/05

Het registratienummer welke is toegekend door EBR-CI, dient achter de certificatieactiviteit te worden aangegeven.

*Voorbeeld EBR-CI beeldmerk:*



**VCA\* 2017/6.0 – CERTIFICAAT NR. NL 000**

Voor het gebruik van het EBR-CI-logo op digitale documenten (zoals bijvoorbeeld op websites) gelden dezelfde regels als in dit reglement zijn gesteld.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Documentnr.:    | RA-004                       |
| Documentnaam:   | Gebruik EBR beeldmerk        |
| Revisienr.:     | 0.01                         |
| Uitgifte datum: | 11-08-2026                   |
| Documentstatus  | Goedgekeurd                  |
| Pagina's        | Pagina <b>3</b> van <b>4</b> |

---

## 4. Het EBR-CI-Logo

Het EBR-CI Logo bestaat uit twee teksten boven elkaar, het lettertype is A Atmospheric versie 001.000 en is ontworpen met de kleur Groen: #68ac9e, Lichtgroen: #b2e0b2  
Blauw: #006684

De kleurstelling van het logo is onderstaand weergegeven, het logo zal indien van toepassing door EBR-CI worden verstrekt.



## 5. Uitgifte van het EBR-CI-logo

Het EBR-CI-logo wordt digitaal aan de door het EBR-CI gecertificeerde organisatie geleverd. Digitale versies zijn beschikbaar in de formaten .EPS, .BMP, .GIF en .JPEG

## 6. Gecertificeerde organisaties

### 6.1 Promotiemateriaal

EBR-CI gecertificeerde organisaties dienen het EBR-CI beeldmerk te gebruiken indien voor de betreffende activiteit promotie wordt gemaakt. Elke misleiding dient te worden voorkomen; het EBR-beeldmerk dient te worden toegepast zoals in art. 2.1 en te worden uitgevoerd zoals in art. 2.3 van dit reglement staat beschreven.

### 6.2 Visitekaartjes

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het EBR-CI het logo toe te passen op visitekaartjes e.d.

## 7. Toezicht op het gebruik van het EBR-CI beeldmerk

Het EBR-CI is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het EBR-logo of beeldmerk te controleren en daarbij te toetsen aan de regels in dit reglement. De organisatie dient medewerking te verlenen aan dergelijke controles. De kosten voor deze controle komen voor rekening van de organisatie.

Indien geconstateerd wordt dat het beeldmerk niet aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven in dit reglement, dienen in gevallen waar het oneigenlijke gebruik plaatsvindt, de betreffende gebruiker het gebruik van beeldmerk te staken.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Documentnr.:    | RA-004                       |
| Documentnaam:   | Gebruik EBR beeldmerk        |
| Revisienr.:     | 0.01                         |
| Uitgifte datum: | 11-08-2026                   |
| Documentstatus  | Goedgekeurd                  |
| Pagina's        | Pagina <b>4</b> van <b>4</b> |

---

Indien geconstateerd wordt dat het beeldmerk onjuist of zonder schriftelijke toestemming van het EBR wordt gebruikt, kan de directeur het certificaat intrekken.

## 8. Gebruik accreditatiemerk (RvA)

Het gebruik van het accreditatiemerk van de Raad voor Accreditatie is in combinatie met het EBR-CI beeldmerk alleen toegestaan, voor managementsysteemcertificatie, onder machtiging van EBR-CI. Hierbij gelden de zelfde voorwaarden als onder par. 2.1 Algemene bepalingen en 2.2 schorsing en intrekking van dit document.

De combinatie van deze beeldmerken zijn alleen toegestaan op brieven en op andere documenten, zie ASR005-NL:15-09-2025 (RvA specificatie).

Met de machtiging van EBR-CI voor het gebruik van RvA accreditatiemerk (in combinatie met het EBR-CI beeldmerk) mag certificatiehouder niet de indruk wekken dat zij zijn geaccrediteerd. Zij zijn gecertificeerd voor de certificatieschema's zoals aangegeven op het EBR-CI certificaat.

Bij de jaarlijkse audits bij de certificaathouders, uitgevoerd door EBR-CI, wordt het juiste gebruik van de combinatie van beeldmerken RvA en EBR-Certificatie getoetst.